



*Присоединительная арматура JVK  
для расширительного бака*



**JVK0203**



### Назначение и область применения

Присоединительная арматура JVK предназначена для подключения расширительного бака к системе отопления. Она позволяет:

- провести слив жидкости из бака без его демонтажа
- провести демонтаж бака без слива жидкости из системы
- опломбировать запорный клапан для предотвращения несанкционированного перекрытия соединения с баком.

### Комплект поставки


Присоединительная арматура JVK представляет собой запорный клапан с смонтированным на нем сливным краном. В комплект поставки входят

- Присоединительная арматура **JVK** в сборе
- Защитный колпачок (1 шт)
- Пломбировочная печать (1 шт)

### Технические данные

Артикул	DN	Макс. рабочая температура	PN	Материал корпуса	Материал колпачка
JVK0203	20	130 °C	10бар	Латунь	Ударопрочная пластмасса

### Конструкция и габариты [мм]




- 1 запорный клапан
- 2 пломба и защитный колпачок
- 3 сливной кран

## Монтаж

**Монтаж расширительного бака и присоединительной арматуры JVK должен проводиться только специалистами.**

После подключения арматуры JVK и расширительного бака:

- полностью открыть запорный клапан (1)
- надеть на него защитный колпачок (2)
- опломбировать запорный клапан, продев проволоку в отверстия на трубке клапана и колпачка.



## Контроль жидкости в расширительном баке

Для проведения контроля или слива жидкости из расширительного бака:

- Снять колпачок и пломбу (2)
- Полностью закрыть запорный клапан (1)
- Открыть сливной кран (3) для дренажа бака
- Провести необходимые сервисные работы
- Полностью закрыть сливной кран (3)
- Полностью открыть и опломбировать запорный кран (1)

Если работы проводятся при работающей системе отопления, проверьте рабочее давление в системе отопления, но не выключайте ее.



**T I M**<sup>®</sup>  
ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

**ГАРАНТИЙНЫЙ  
ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Количество, шт.
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии **ОЗНАКОМЛЕН** и **СОГЛАСЕН**:

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись).

**Гарантийный срок - двенадцать месяцев с даты продажи конечному потребителю.**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться торгующую организацию по адресу:

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_